

Mobilette®

- Flexibles Gerätewagensystem für alle Einsatzbereiche.
- Ökonomisch, handlich, funktional.

MIT UNSEREN
ERFOLGSMODELLEN
FAHREN SIE SICHER
IN DIE ZUKUNFT.



DER UNKOMPLIZIERTE WEG ZUR PERFEKTEN HYGIENE

ES SIND OFT DIE EINFACHEN DINGE, DIE ZUVERLÄSSIG UND PERFEKT FUNKTIONIEREN. UNSER FAHRWAGENKONZEPT ORIENTIERT SICH KOMPROMISSLOS AM BEDARF DER KUNDEN UND VERZICHTET BEWUSST – DER ÖKONOMIE ZULIEBE – AUF ÜBERFLÜSSIGE DESIGNELEMENTE.

DIE MOBILETTE® PERFEKT ERFÜLLT ALLE ANFORDERUNGEN, DIE AN EIN MODERNES TRANSPORTSYSTEM UNSERER ZEIT GESTELLT WERDEN.

DURCH IHRE GERINGEN ABMESSUNGEN UND DIE ABKLAPPBAREN ANHÄNGERWAGEN UND SPANNRAHMEN PASST SIE IN JEDES OBJEKT UND IN JEDE ABSTELLKAMMER. MIT DEM SINNVOLL ERGÄNZENDEN ZUBEHÖR-PROGRAMM IST SIE LEICHT AN JEDE ANFORDERUNG IM OBJEKT ANZUPASSEN.

DIESES AUSGEREIFTE SYSTEM HAT SICH SEIT JAHREN ERFOLGREICH IM OBJEKT BEWÄHRT.

STETIGE PRODUKTPFLEGE LÄSST DIE ERFAHRUNGEN AUS DER PRAXIS IN DIE MODELLE EINFLIEßEN.

SO BLEIBT DIE MOBILETTE® IMMER ZEITGEMÄß.

DIE MOBILETTE®

ROLLT VON

ERFOLG ZU ERFOLG.



1. Stabilität:

Durch die besondere Konstruktion der Mobilette® Perfekt erreicht man bei geringem Eigengewicht eine extrem hohe Belastbarkeit der neuen Transportwagen. Ein Vorteil, der sich sofort beim täglichen Umgang mit der Mobilette Perfekt bemerkbar macht.



2. Montage:

Die Mobilette® Perfekt ist mit wenigen Handgriffen auf-, ab- oder umzurüsten. Lange Rüstzeiten entfallen. Nach dem Gebrauch kann die Mobilette Perfekt durch einfaches Hoch- oder Umklappen der Anhängewagen bzw. Spannrahmen auf geringste Abmessungen reduziert werden.



3. Edelstahl:

Die Holme, Stützschielen, Schrauben etc. sind aus rostfreiem Edelstahl hergestellt. Dieser Werkstoff besitzt einen „eingebauten“ Korrosionsschutz, der Schwermetallbeschichtungen überflüssig macht. Darüberhinaus behält rostfreier Edelstahl auch nach Jahren intensiven Gebrauchs seine attraktive Optik. Aufgrund seiner besonders glatten Oberfläche lassen sich Verschmutzungen leicht entfernen.

4. Trennbarkeit der Werkstoffe:

Die verwendeten Werkstoffe Edelstahl und Polypropylen sind mit wenigen Handgriffen leicht voneinander zu lösen. Sie können zu 100% recycelt werden. Verbundwerkstoffe gehören bei der Mobilette® Perfekt der Vergangenheit an.

5. Platzangebot:

Die Mobilette® Perfekt bietet trotz geringer Eigenabmessungen ein großes Platzangebot. Besonders die „Kleinen“ mit einer Arbeitsbreite von 40 cm sind so genügsam im Platzbedarf, dass sie noch in der engsten Abstellkammer einen Platz finden. Trotzdem lassen sie sich mit dem reichhaltigen Zubehör zu wahren Riesen aufrüsten.

6. Lenkrollen:

Die großen Lenkrollen mit einem Durchmesser von 125 mm gewähren einen sicheren Lauf der Mobilette® Perfekt. Schwellen und Unebenheiten, wie sie bei Fahrstühlen o.ä. vorkommen, stellen somit kein Hindernis mehr dar. Abrollgeräusche werden minimiert.

Mobilette® Perfekt

FIX UND FERTIG:

DAS SCHÄTZEN
UNSERE PARTNER
SEHR. DENN IHRE
MOBILETTEN
WERDEN KOMPLETT
MONTIERT GELIEFERT.
DAS SPART ZEIT
UND LÄSTIGES
„RUM-WERKELN“ –
LETZTLICH GELD.
DIE MOBILETTE®
IST EBEN PERFEKT.
WIE DER NAME
SCHON SAGT.



BEGUTACHTEN SIE UNSERE KOMPLETTLÖSUNGEN!

DIE PERFEKT AUF EINANDER ABGESTIMMTEN
EINZELTEILE DIESER SONDERMODELLE
EIGNEN SICH IDEAL FÜR DIE ANWENDUNGS-
GEBIETE OBERFLÄCHENREINIGUNG UND
DESINFEKTION. SIE WERDEN FERTIG MON-
TIERT GELIEFERT – RÜSTZEITEN ENTFALLEN.
KOMPLETT – PERFEKT!

DIESE SPEZIALISTEN

SIND SOFORT

EINSATZBEREIT.

MOBILETTE® PERFEKT HYGIENE PBT 2H

Fertig montiert auf Basis der PBT 2.
Zur Desinfektion und Oberflächenreinigung.
Bestehend aus:

- Grundmodell PBT 2
- Diagonalstrebe HDE 1
- Wanne 55 WPT 5
- 45 L Desinfektionswanne mit Sieb DMT 45
- 6 L Eimer, rot KTR 6
- 6 L Eimer, blau KTB 6
- 6 L Eimer, gelb KTG 6
- 6 L Eimer, weiß KTW 6
- Spannrahmenset, 2 x 70 L SP 72S
- Deckel, 2 x 70 L DSP 72
- Klappanhänger 55 KPT 5
- 2 Stielclips Perfekt SCT 1
- 1 Hakenclip Perfekt HCT 1
- Arretierknebel Perfekt AKT 1





Zur Oberflächen-
reinigung mit
dem 40 cm
Rasant-
System

Zum einstufigen
Wischnen mit dem
RASANTOMAT®

Zum Reinigen textiler
Bodenbeläge und zur
Oberflächenreinigung

Zum Nasswischen
und zur Desinfektion
mit dem 50 cm
Rasant System



SAUBER AUFGERÜSTET! FÜR ALLE, DIE GUT KOMBINIEREN KÖNNEN



**MOBILETTE® PERFECT
PARAT PBT 2P**

Fertig montiert auf Basis der PBT 2.
Für viele Anwendungsgebiete geeignet.
Besonders geeignet für die Oberflächen-
reinigung und zum Nasswischen.
Bestehend aus:

- Grundmodell PBT 2
- Halterahmen für Presse HFP 15
- 15 L Eimer, rot KRT 15
- 15 L Eimer, blau KBT 15
- Kunststoffpresse KPR 2
- 6 L Eimer, rot KTR 6
- 6 L Eimer, blau KTB 6
- Spannrahmenset, 2 x 70 L SP 72S
- Klappanhänger 55 KPT 5
- 2 Stielclips Perfekt SCT 1
- 1 Hakenclip Perfekt HCT 1



MOBILETTE® PERFECT HYGIENE 40 CM PBT 1H

Kleines und wendiges Modell für die desinfizierende Reinigung. Mit dem 40 cm Rasantsystem extrem platzsparend. Bestehend aus:

- Grundmodell PBT 1
- Klappanhänger 40 KPT 4
- Spannrahmenset 1 x 70 L SP71S
- Deckel, 1 x 70 L DSP 71
- Bucket 30 L BOT 3P
- Sieb für BOT 3P SBT 1
- 6 L Eimer, blau KTB 6
- 6 L Eimer, rot KTR 6
- Ablagerost Perfekt ART 1
- Clip mit Stielhalter CST 1
- Hakenclip Perfekt HCT 1
- Kunststoffwanne KWT 18



MOBILETTE® PERFECT FIXPRESS DUO PBT 1D

Fertig montiert auf Basis der PBT 1. Zur Desinfektion und Oberflächenreinigung geeignet.

Bestehend aus:

- Grundmodell PBT 1
- Klappanhänger 40 KPT 4
- Spannrahmenset 1 x 70 L SP 71S
- Bucket 30 L BOT 3P
- Sieb für BOT 3P SBT 1
- Flachpresse, Fix Press FPP 1
- 6 L Eimer, blau KTB 6
- 6 L Eimer, rot KTR 6
- Ablagerost ART 1
- Hakenclip HCT 1
- Stielclip SCT 1
- Schmutzwasserauffangbehälter BSW 1

Auch erhältlich als Mobilette Perfekt Fix-Press Mono PBT 1M ohne Schmutzwasserauffangbehälter BSW 1



MOBILETTE® PERFECT ALLROUND PBT 1A

Basierend auf der PBT 1 erlaubt sie mit integrierter Kunststoffpresse die perfekte und schnelle Oberflächenreinigung.

Bestehend aus:

- Grundmodell PBT 1
- Klappanhänger 40 KPT 4
- Spannrahmenset 1 x 70 L SP 71S
- Halterahmen für Presse HFP 15
- Kunststoffpresse KPR 2
- 6 L Eimer, blau KTB 6
- 6 L Eimer, rot KTR 6
- 12 L Eimer, blau KBT 12
- 12 L Eimer, rot KRT 12
- 2 x Hakenclip Perfekt HCT 1
- Stielclip Perfekt SCT 1

DIESE MOBILETTEN
SIND PERFECT DURCH-
DACHT UND FÜR
SPEZIELLE ANWEN-
DUNGSBEREICHE
BESTÜCKT. WIR HABEN
DIESE MOBILETTEN
GEMEINSAM MIT
UNSEREN PARTNERN
KONZIPIERT, IN DER
PRAXIS GETESTET UND
OPTIMIERT.

**AUF BASIS
40 CM - PBT 1**



DAS SIND

SECHS

RICHTIGE.

**AUF BASIS
55 CM - PBT 2**



MOBILETTE® PERFECT COMPACT PBT 2Z

Fertig montiert auf Basis der PBT 2.
Zur Desinfektion und Oberflächenreinigung.
Bestehend aus:

- Grundmodell, PBT 2X
55 cm mit PBT 1X Aufbau
mit einer WPT 5 oben
- 45 L Desinfektionswanne
mit Sieb DMT 45
- 2 Laschen m. Riegel 270470
- 30 L Kunststoffwanne KWT 30
- 6 L Eimer, gelb KTG 6
- 6 L Eimer, blau KTB 6
- 6 L Eimer, rot KTR 6
- 6 L Eimer, weiß KTW 6
- Clip mit Stielhalter CST 1



MOBILETTE® PERFECT UNIVERSAL PBH 2H

Praktischer Wagen für Desinfektionszwecke
mit längs ausgerichteter Desinfektionswanne.
Großvolumige Doppelentsorgung.

- Bestehend aus:
- Grundmodell, PBT 2X
55 cm mit PBT 1X Aufbau
 - 45 L Desinfektionswanne
mit Sieb DMT 45
 - 6 L Eimer, rot KTR 6
 - 6 L Eimer, blau KTB 6
 - 6 L Eimer, gelb KTG 6
 - 6 L Eimer, weiß KTW 6
 - Spannrahmenset,
1 x 120 L SP 12S
 - Spannrahmenset,
2 x 70 L SP 72S
 - 2 Klappanhänger 55 KPT 5
 - Clip mit Stielhalter CST 1
 - 2 Arretierknebel Perfekt AKT 1



MOBILETTE® PERFECT CARENA PBC 1

Ummanteltes Modell zum Schutz der
Ausstattungsteile vor unerlaubtem Zugriff.
Bestehend aus:

- Grundmodell PBT 2
- Spannrahmenset,
1 x 120 L SP 12S
- Deckel für Spannrahmen DSP 12
- Hakenclip Perfekt HCT 1
- 2 Clips mit Stielhalter CST 1
- 6 L Eimer, rot KTR 6
- 6 L Eimer, blau KTB 6
- Vollverkleidung
Entsorgungsseite 120 L VES 1
- Vollverkleidung
Wannenseite VWS 1
- abschließbarer Deckel DMC 1
- anschraubbare
Deckelachse DCA 1

BAUSTEINE EINES

INVESTITIONS-

SICHEREN

SYSTEMS.

MACHEN SIE SICH EIN BILD VON IHRER ZUKUNFT.

DAS MOBILETTE BAUKASTEN-SYSTEM GIBT IHNEN DIE MÖGLICHKEIT, IHREN FAHRWAGEN GANZ SPEZIELL FÜR IHRE ANFORDERUNGEN ZUSAMMEN ZU STELLEN. MIT DIESEN BAUSTEINEN SIND SIE AUCH IN DER LAGE, SCHNELL UND KOSTENGÜNSTIG AUF ZUKÜNFTIGE VERÄNDERUNGEN INNERHALB EINES OBJEKTS ODER NEUE GEBEHENHEITEN BEIM OBJEKTSWECHSEL ZU REAGIEREN. SO WIRD IHRE INVESTITION IN DAS GRUNDMODELL SICHER, DENN DIE UMRÜSTUNG IST ABSOLUT EINFACH.

PBT 1

Länge: 73 cm

Breite: 40 cm

Höhe: 98 cm

Fahrgestell mit

125'er Lenkrollen,

2 Edelstahlholme,

2 Kunststoffwannen



PBT 1X

Länge: 73 cm

Breite: 40 cm


Höhe: 98 cm

Fahrgestell mit

125'er Lenkrollen,

2 Edelstahlholme,

4 Kunststoffwannen



1. 45 L Desinfektionswanne mit Sieb DMT 45
2. Flachpresse FPP 1
3. Sieb für 30 L Bucket SBT 1
4. 30 L Bucket BOT 3P
5. Kunststoffpresse KPR 2
6. Ablagerost Perfekt ART 1
7. Arretierkegel Perfekt AKT 1
8. Clip mit Stielhalter CST 1
9. Stielclip Perfekt SCT 1
10. Hakenclip Perfekt HCT 1
11. Handgriffbügel Perfekt HGT 1
12. Aschebehälter mit Rahmen AB 1M
13. Deckel für 2 x 70 L, Spannrahmen DSP 72
14. Deckel für 1 x 120 L, Spannrahmen DSP 12
15. Deckel für 1 x 70 L, Spannrahmen DSP 71
16. 15 L Kunststoffeimer rot KRT 15, blau KBT 15
17. Spannrahmenset 2 x 70 L SP 72 S, Müllsackbefestigung MB 72N
18. Spannrahmenset 1 x 120 L SP 12 S, Müllsackbefestigung MB 12N
19. Spannrahmenset 1 x 70 L SP 71 S, Müllsackbefestigung MB 71N
20. Klappanhänger 55 KPT 5
21. Hygieneplanhalter 2700521
22. Wandspenderhalterung

PBT 2

Länge: 73 cm
 Breite: 55 cm
 Höhe: 98 cm
 Fahrgestell mit
 125'er Lenkrollen,
 2 Edelstahlholme,
 2 Kunststoff-
 wannen





PBT 2X

Länge: 73 cm
 Breite: 55 cm
 Höhe: 98 cm
 Fahrgestell mit
 125'er Lenkrollen,
 2 Edelstahlholme,
 4 Kunststoff-
 wannen



PBT 2E

Länge: 73 cm
 Breite: 55 cm
 Höhe: 98 cm
 Fahrgestell mit
 125'er Lenkrollen,
 3 Edelstahlholme



23. Klappanhänger 40 KPT 4

24. Halterahmen für Presse
HFP 15

25. Diagonalstrebe HDE 1

26. 6 L Kunststoffeimer
rot KTR 6, blau KTB 6,
gelb KTG 6, weiß KTW 6,
grün KTU6

27. 12 L Kunststoffeimer
rot KRT 12, blau KBT 12

28. Wanne 55 WPT 5

29. Wanne 40 WPT 4

30. Warnschild Rutschgefahr
WSR 1

Weiteres Zubehör
(jeweils ohne Abbildung):

• Abweisrollen AWR 1

• Kunststoffpresse,
rot KPR 2R